

JUST

NOME CHIMICO DEL PRODOTTO

SOLUZIONE DI RESINE FLUOROCARBONICHE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettivo speciale studiato per la protezione delle fughe cementizie, può essere utilizzato anche per quelle pietre naturali e limestone estremamente porose.

Just è formulato con resina fluorocarboniche che polimerizzando modificano l'idrofilia dei supporti trattati, senza formare nel contempo pellicole superficiali o modifiche sostanziali della porosità dei supporti lasciando così invariata la traspirabilità al vapore acqueo.

FUNZIONE

Impregnante oleo-idrorepellente per cemento e materiale naturale estremamente poroso.

LINEA

impregnante protettivo

INDICAZIONI

Protegge contro l'acqua, gli oli ed i grassi

MATERIALI

Idoneo per cemento, pietra naturale, limestone e cotto.

MODALITÀ D'USO

La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita, stendere il prodotto in modo uniforme sul materiale da proteggere con un panno o a pannello. Il prodotto va dato abbondantemente in una sola mano, si lascia agire il prodotto per 5-10 a 25-30°C, o per più tempo a temperature inferiore, e poi si toglie l'eccesso.

COMPOSIZIONE

Contiene resina fluorocarboniche.

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo essiccazione, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente.

DATI TECNICI

Essiccazione in massimo 30'(secondo le condizioni ambientali ed il tipo di materiale). Azione protettiva totalmente sviluppata dopo le prime 24 ore dall'applicazione. I consumi sono molto influenzati dalla porosità del materiale e variano tra 50 e 250 gr/mq.

Aspetto: liquido incolore opalescente;

Solubilità in acqua: insolubile;

Densità: 0,85 g/cm³ (25°C).

Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali stoccati a temperatura compresa fra +5e+30°C.

LIMITI RESPONSABILITÀ

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e della completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

NOTE

Il prodotto contiene solventi, si consiglia l'utilizzo in locali ben areati e l'uso di guanti impermeabili e mascherina. Ulteriori informazioni possono essere desunte consultando l'etichetta o la relativa scheda di sicurezza.

N.B. IMPORTANTE

Applicare su superfici perfettamente pulite ed asciutte.
